Lucertola delle Eolie *Podarcis raffoneae* (Mertens 1952)



Lucertole delle Eolie (Gert Jan Verspui/lacerta/de)

Descritta originariamente come varietà locale di P. siculus, questa lucertola lunga 26 cm (SVL 8,5 cm) è stata recentemente elevata al rango di specie dal Capula sia sull'onda di una tendenza generale che sta percorrendo il mondo dell'erpetologia da quando si è iniziato a rifare la tassonomia sulla base degli studi genetici, sia sulla base delle osservazioni sul campo effettuate anche dallo stesso Capula, compresi gli adattamenti alimentari che, in una situazione di scarsità di risorse, sono simili a quelli delle lucertole P. filfolensis di Linosa. Le suddette lucertole si osservano esclusivamente in ambienti litoranei di Strombolicchio, La Canna e Vulcano, tutte piccole isole che non si innalzano oltre la quota di 100 m slm. Gli habitat nei quali questa lucertola vive sono ormai molto ridotti e frammentati ed è possibile che la specie scompaia del tutto, sostituita dalla più diffusa P. siculus, qualora non si provveda in modo efficace alla sua protezione conservando o ripristinando la macchia costiera a elicriso e senecio nella quale questa specie sembra prosperare.



P. raffoneae (Benny Trapp/wikimedia c.)